
ICカード認証アプリケーション
「ARCACLAVIS LOCKKey V4.3」、2011年8月8日より販売・出荷開始
～Windows 7 64ビット版や、最新サービスパックに対応～

コンサルティングからアプリケーション開発、ハードウェア、ネットワーク、保守運用までトータルサービスを提供するジャパンシステム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:阪口正坦、JASDAQ上場:証券コード9758、以下ジャパンシステム)は、2011年8月8日よりスタンドアロン型の簡単・シンプルなICカードによるWindowsログオン認証アプリケーション「ARCACLAVIS LOCKKey(アルカクラヴィス ロッキー) V4.3」の販売・出荷を開始します。

「ARCACLAVIS LOCKKey」について

「ARCACLAVIS LOCKKey V4.3」は、ICカードを持たない第三者の不正使用からパソコンを防御することができ、民間企業・公共団体にますます必要とされている情報セキュリティの強化を行えます。また入室カード、社員・職員証など、すでに利用しているFeliCaを搭載したICカードをそのまま利用できますので、新たなICカードの導入コストを削減できます。

■ ARCACLAVIS LOCKKey V4.3 の新機能

Windows 7 の 64 ビット版対応

- ・管理者キットとクライアントキットが Windows 7 の 64 ビット版に対応しました。

最新サービスパックに対応

- ・管理者キットとクライアントキットが Windows 7 SP1(x86/x64)に対応しました。
- ・ログサーバキットが Windows Server 2008 R2 SP1(x64)に対応しました。

最新版FeliCaカードに対応

- ・SONY FeliCa Standard(RC-S888)に対応しました。

■ ARCACLAVIS LOCKKey の特長

1. Windows ログオン認証・ICカード認証でPCの不正使用を禁止

ICカード認証を行う事で、ICカードを持たない第三者の不正使用からPCを防御することができます。自動ログオン/自動ロック解除機能を使用すれば、ID/パスワードの入力を省略して自動的にログオン/ロック解除を行うことができます。使用するID/パスワードは、ICカードごとに登録することができます。

2. 既存のFeliCaカードを回収せずに利用可能

入退室カード、社員証等、すでに利用しているFeliCaを搭載したICカードを回収することなく利用することができます。すでにご利用中のICカードを利用することにより、導入時のコストを抑えることができます。

3. ログ収集/管理

「いつ?」「どのパソコンを?」「誰が?」使用したかが簡単操作で分かります。共有アカウントでログオンしていてもカードユーザ名がログに記録されますので個人の特特定が可能です。

ARCACLAVIS LOCKKeyに関する詳しい情報は以下のWebサイトをご参照ください。

<http://www.arcaclavis.com/product/lockey.html?20110808-press-lockey>

「ARCACLAVIS」について

「ARCACLAVIS」シリーズは、1998年の販売開始よりトータル90万ライセンスの導入実績を誇るPCセキュリティ製品です。多様な認証デバイス(ICカード)対応、豊富な運用実績を持ち、国産自社開発にこだわり、多くの企業、官公庁、自治体にご好評いただいております。「使いやすさ」をテーマに、シンプルな管理と柔軟な運用性を実現できる製品を提供しています。

ジャパンシステムについて

ジャパンシステムは、“Total Solution Provider For Innovation”をスローガンに、コンサルティングからアプリケーション開発、ハードウェア、ネットワーク、保守運用までをトータルで提供するシステム・インテグレータです。現在、あらゆる業界、業種のお客様にサービスを提供しています。

社名: ジャパンシステム株式会社

本社: 〒151-8404 東京都渋谷区代々木 1-22-1 代々木 1 丁目ビル

設立: 1969年6月

資本金: 13億259万円

代表者: 代表取締役社長 阪口 正坦

JASDAQ上場: 証券コード 9758

URL: <http://www.japan-systems.co.jp/?20110808-press-lockey>

<本リリースに関する問い合わせ>

ジャパンシステム株式会社 経営企画室マーケティング

TEL: 03-5309-0310 FAX: 03-5309-0312 E-mail: js_pr@ml.japan-systems.co.jp

<製品に関するお問い合わせ>

ジャパンシステム株式会社 第三ソリューション事業部 営業部

TEL: 03-5309-0320 FAX: 03-5309-0313 E-mail: security-sales@japan-systems.co.jp

参考資料

◆ 動作環境

<クライアントキット、管理者キット>

OS	<ul style="list-style-type: none"> ・Windows XP Home Edition／Professional SP3(x86) ・Windows Vista Home Basic／Home Premium／Business／Enterprise／Ultimate SP1／SP2(x86) ・Windows 7 Starter／Home Premium／Professional／Enterprise／Ultimate SP なし／SP1(x86/x64) <p>※ いずれも日本語版のみ対応。</p>
ハードウェア	使用する OS の推奨動作環境以上の性能であること

<ログサーバキット>

OS	<ul style="list-style-type: none"> ・Windows Server 2003 Standard／Enterprise SP2(x86) ・Windows Server 2003 R2 Standard／Enterprise SP なし／SP2(x86) ・Windows Server 2008 Standard／Enterprise SP1(x86/x64) ・Windows Server 2008 R2 Standard／Enterprise SP なし／SP1(x64) <p>※ いずれも日本語版のみ対応。</p> <p>※ 64 ビット版の OS については、WOW64(Windows 32-bit On Windows 64-bit)による 32 ビットエミュレーションで動作します。</p> <p>※ サーバ仮想環境(Microsoft Hyper-V, VMWare, Citrix XenServer など)での利用をご検討の場合はお問い合わせください。</p>
ハードウェア	使用する OS の推奨動作環境以上の性能であること