

---

---

**IC カード認証 PC セキュリティシステム「ARCACLAVIS Revo V3.1」、  
2010 年 4 月 5 日より販売・出荷開始**

---

---

コンサルティングからアプリケーション、ハードウェア、ネットワーク、保守運用までトータルサービスを提供するジャパンシステム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:阪口正坦、JASDAQ 上場:証券コード 9758、以下ジャパンシステム)は、2010 年 4 月 1 日に株式会社ネット・タイムより事業譲渡された情報セキュリティ事業において、同年 4 月 5 日よりサーバ/クライアント型の IC カードによる PC セキュリティシステム「ARCACLAVIS Revo(アルカクラヴィス レボ) V3.1」の販売・出荷を開始します。

「ARCACLAVIS Revo V3.1」は、IC カードなどの認証デバイスによる「Windows ログオン認証」、「シングルサインオン」、「フォルダ/ドライブの暗号化」、「外部デバイスの制御」までをオールインワンでご提供する PC セキュリティのシステムです。民間企業・公共団体にますます必要とされる情報セキュリティの向上を、強力に支援します。

なお、「ARCACLAVIS Revo V3.1」の追加機能および動作環境は添付資料をご参照ください。

### 「ARCACLAVIS Revo」について

「ARCACLAVIS Revo」は、IC カード認証・情報セキュリティの分野で 10 年を超える歴史を持つ「ARCACLAVIS」シリーズのフラグシップ製品であり、同シリーズは累計 90 万ライセンスを出荷し、販売以来常にトップシェアを誇る PC セキュリティシステムです。「国産・自社開発」にこだわり、多様な認証デバイスに対応する技術と実績、柔軟なカスタマイズ性を持つ製品です。

#### ■ ARCACLAVIS Revo の特長

##### 1. IC カードによる Windows ログオン認証

Windows ログオン/ロック解除に、IC カードによる認証が必要となります。第三者による不正使用や、なりすましの抑止により、セキュリティを向上します。

##### 2. シングルサインオン

Web アプリケーションや Windows アプリケーションの認証画面が表示されると自動的に ID/パスワードを入力します。たくさんの ID/パスワードを一元管理でき、利便性も高まります。

##### 3. 外部デバイス制御

ユーザ(IC カード)単位で USB メモリ、CD-R、プリンタなどの使用制御が可能です。「読み込みだけを許可する」ことや、「今だけ許可し、その記録を残す」ことで業務をストップすることなく、セキュリティ監査にも

耐える環境をご提供します。

#### 4. ドライブ、フォルダ、外部メディアの自動暗号/復号

ドライブ、フォルダ、外部メディアの自動暗号/復号ができます。ネットワーク上の共有フォルダにも対応しています。ノート PC・USB メモリの紛失・盗難による情報漏えいに効果を発揮します。

#### 5. すでにお使いの IC カードがそのまま利用可能

入退室カード、社員・職員証など、すでに利用している FeliCa を搭載した IC カードをそのまま利用することができます。ご利用中の IC カードを利用することで導入時のコストを抑えることができます。

#### 6. IC カードの紛失・破損などの緊急時の運用にも柔軟に対応

「外出先で IC カードを紛失した」場合にも業務を止めることなく、緊急の利用が可能です。「有効期限付きの緊急パスワード」、「仮カード」など多彩な運用方法を用意しています。

#### 7. 一元管理

ユーザ情報は ARCACLAVIS Revo 管理サーバで一元管理が可能です。大量ユーザの登録・変更・削除にも「自動 CSV インポート機能」、「Active Directory 連携機能(オプション)」で自動化できるため、運用コストを削減できます。

#### 8. ログ収集(オプション)

「いつ?」「誰が?」「どのパソコンで?」をログサーバに収集できます。万が一の場合に追跡が可能で、事故発生時の原因究明に活用できます。

### ジャパンシステムについて

ジャパンシステムは、“Total Solution Provider For Innovation”をスローガンに、コンサルティングからアプリケーション、ハードウェア、ネットワーク、保守運用までをトータルで提供するシステム・インテグレータです。現在、公共・地方自治体、通信、金融分野を中心にサービスを提供しています。

#### <本リリースに関する問い合わせ>

ジャパンシステム株式会社 経営企画室マーケティング : 岡田、平村

TEL : 03-5309-0310 FAX : 03-5309-0312 E-mail : [js\\_pr@ml.japan-systems.co.jp](mailto:js_pr@ml.japan-systems.co.jp)

#### <製品に関するお問い合わせ>

ジャパンシステム株式会社 第二ソリューション事業部 第四システム部

TEL : 03-5309-0320 FAX : 03-5309-0313 E-mail : [security-sales@japan-systems.co.jp](mailto:security-sales@japan-systems.co.jp)

参考資料

■ ARCACLAVIS Revo V3.1 の機能追加

<サーバ>

・新たに以下の OS に対応しました。

- ・Windows Server 2008 Standard/Enterprise SP1 (x64)
- ・Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise SP なし (x64)

※64 ビット版の OS では、WOW64 (Windows 32-bit On Windows 64-bit) による 32 ビットエミュレーションで動作します。

<クライアント>

・シングルサインオン機能が強化されました。

・Internet Explorer 8 のベーシック認証、Windows エクスプローラ、Windows メール、リモートデスクトップ接続で使われている「Windows セキュリティ」ダイアログに対応し、認証ウィンドウ情報の登録や自動認証に対応しました。

・クロスサイトが利用されているフォーム認証の認証ウィンドウ情報の登録や、自動認証に対応しました。

■ 動作環境

<サーバ>

OS	<ul style="list-style-type: none"><li>・Windows Server 2003 Standard/Enterprise SP なし/SP1/SP2 (x86)</li><li>・Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise SP なし/SP2 (x86)</li><li>・Windows Server 2008 Standard/Enterprise SP1 (x86/x64)</li><li>・Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise SP なし (x64)</li></ul> ※64 ビット版の OS では、WOW64 (Windows 32-bit On Windows 64-bit) による 32 ビットエミュレーションで動作します。
CPU/メモリ/ディスク	使用する OS の推奨動作環境以上の性能であること

<クライアント>

OS	<ul style="list-style-type: none"><li>・Windows XP Professional SP なし/SP1/SP2/SP3 (x86)</li><li>・Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP なし/SP1/SP2 (x86)</li><li>・Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP なし (x86)</li></ul>
CPU/メモリ/ディスク	使用する OS の推奨動作環境以上の性能であること

※いずれも日本語版のみ対応