

---

## 64 ビット版 Windows 7、Active Directory によるインストールに対応した、 IC カード認証 PC セキュリティシステム「ARCACLAVIS Revo」の新バージョンを発売

～ スティック形状のソニー IC カードリーダー/ライター RC-S360/S,RC-S360/SH にも対応～

---

コンサルティングからアプリケーション、ハードウェア、ネットワーク、保守運用までトータルサービスを提供するジャパンシステム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:阪口正坦、JASDAQ 上場:証券コード 9758、以下ジャパンシステム)は、2011 年 3 月 31 日よりサーバー/クライアント型の IC カードによる PC セキュリティシステム「ARCACLAVIS Revo(アルカクラヴィス レボ) V3.3」の販売・出荷を開始します。

新バージョンでは 64 ビット版 Windows 7 への対応を行い、より広範囲に IC カード認証環境を適用できるようになりました。また、Active Directory のドメインに参加している PC は、グループポリシー「ソフトウェアインストール」による一括インストールが可能になりました。

### ◆64 ビット版 Windows 7 対応

クライアント PC の対応 OS として、64 ビット版 Windows 7 を追加します。また 32 ビット/64 ビット版 Windows 7 では、SP1 にも対応しました。

※64 ビット版 Windows 7 対応には一部制限事項があります。詳細は参考資料または弊社 Web サイトをご覧ください。

### ◆Active Directory によるインストールに対応

64 ビット版 Windows 7 向けのインストーラーでは Active Directory による一括インストールに対応しました。これにより、Active Directory 環境では、クライアントのバージョンアップ、機能追加をグループポリシー機能で一括して行えます。

※Active Directory によるインストール対応は 64 ビット版 Windows 7 向けのみになります。

### ◆スティック形状の最新 IC カードリーダー/ライター ソニー RC-S360/S、RC-S360/SH に対応

より扱いやすく持ち運びやすい USB スティック形状の非接触 IC カードリーダー/ライター ソニー RC-S360/S、RC-S360/SH に対応しました。

---

## 「ARCACLAVIS Revo」について

「ARCACLAVIS Revo」は、IC カードによる「Windows ログオン認証」、「シングルサインオン」、「フォルダ/ドライブの暗号化」「外部デバイスの制御」までのオールインワンでご提供する PC セキュリティのシステムです。

IC カード認証・情報セキュリティの分野で 10 年を超える歴史を持つ“ARCACLAVIS”シリーズのフラグシ

ップ製品であり、同シリーズは累計 90 万ライセンスを出荷し、販売以来常にトップシェアを誇る PC セキュリティシステムです。「国産・自社開発」にこだわり、多様な認証デバイスに対応する技術と実績、柔軟なカスタマイズ性を持つ製品あり、民間企業・公共団体にますます必要とされる情報セキュリティの向上を強力に支援します。

ARCACLAVIS Revo に関する詳しい情報は以下 Web サイトをご参照ください。

<http://www.arcaclavis.com/product/revo.html?20110331-press-revo3.3>

## ジャパンシステムについて

ジャパンシステムは、“Total Solution Provider For Innovation”をスローガンに、コンサルティングからアプリケーション、ハードウェア、ネットワーク、保守運用までをトータルで提供するシステム・インテグレータです。現在、公共・地方自治体、通信、金融分野を中心にサービスを提供しています。

社名：ジャパンシステム株式会社

本社：〒151-8404 東京都渋谷区代々木 1-22-1 代々木 1 丁目ビル

設立：1969 年 6 月

資本金：13 億 259 万円

代表者：代表取締役社長 阪口 正坦

JASDAQ 上場：証券コード 9758

URL：<http://www.japan-systems.co.jp/?20110331-press-revo3.3>

### <本リリースに関する問い合わせ>

ジャパンシステム株式会社 経営企画室マーケティング

TEL：03-5309-0310 FAX：03-5309-0312 E-mail：[js\\_pr@ml.japan-systems.co.jp](mailto:js_pr@ml.japan-systems.co.jp)

### <製品に関するお問い合わせ>

ジャパンシステム株式会社 第三ソリューション事業部 営業部

TEL：03-5309-0320 FAX：03-5309-0313 E-mail：[security-sales@japan-systems.co.jp](mailto:security-sales@japan-systems.co.jp)

参考資料

■ ARCACLAVIS Revo V3.3 の新機能についての注意事項

- ・ 64 ビット版 Windows 7
    - ・ 外部デバイス制御機能、暗号化機能、利用開始を後から行える機能は未対応です。次バージョン以降対応予定です。
    - ・ 認証デバイスは FeliCa カード(RC-S860)のみの対応です。Mifare、FeliCa Lite は未対応です。次バージョン以降対応予定です。
  - ・ 32 ビット版 Windows XP, Vista, 7
    - ・ Active Directory による一括インストールには対応していません。次バージョン以降対応予定です。
    - ・ FeliCa Lite は未対応です。次バージョン以降対応予定です。
  - ・ 共通
    - ・ RC-S360/S には IC カードを固定するクリップが付属しません。IC カードを IC カードリーダーにセットしたまま PC を操作する運用の場合は RC-S360/SH のご利用を推奨します。
- ※ その他、詳細についてはお問い合わせください。

■ 動作環境

<サーバー>

OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Windows Server 2003 Standard/Enterprise SP2(x86)</li> <li>・Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise SP なし/SP2(x86)</li> <li>・Windows Server 2008 Standard/Enterprise SP1(x86/x64)</li> <li>・Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise SP なし/SP1(x64)</li> </ul> <p>※64 ビット版の OS では、WOW64 (Windows 32-bit On Windows 64-bit)による 32 ビットエミュレーションで動作します。</p>
仮想化環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>・VMware vSphere 4.1</li> <li>・Windows Server 2008 Hyper-V 1.0(6.0.6002.18005)</li> </ul> <p>サポート対象ゲスト OS: Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise SP なし/SP1(x64)</p> <p>※仮想化環境上での管理者カードオプションの利用についてはサポート対象外</p>
CPU/メモリ/ディスク	使用する OS の推奨動作環境以上の性能であること

※いずれも日本語版のみ対応

<クライアント>

OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Windows XP Professional SP3(x86)</li> <li>・Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP1/SP2(x86)</li> <li>・Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP なし/SP1(x86/x64)</li> </ul>
CPU/メモリ/ディスク	使用する OS の推奨動作環境以上の性能であること

※いずれも日本語版のみ対応